

Traktor pertanian roda dua – Syarat mutu dan metode uji

AMANDEMEN 1



© BSN 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Prakata

Amandemen Standar Nasional Indonesia (SNI) ini merupakan Amandemen 1 (satu) dari SNI 0738: 2014 Traktor pertanian roda dua – Syarat mutu dan metode uji. Amandemen ini mencakup perubahan persyaratan uji traktor dalam **pasal 5.4**.

Amandemen ini disusun oleh Komite Teknis 65-04 Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian dan telah disepakati dalam rapat konsensus di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016 yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis 65-04 dan pemangku kepentingan lainnya, serta telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 24 April 2016.





Traktor pertanian roda dua – Syarat mutu dan metode uji AMANDEMEN 1

Amandemen meliputi :

Pada halaman 9 dari 25

5.4 Persyaratan uji pelayanan

Semula :

Tabel 4 - Persyaratan uji pelayanan traktor pertanian roda dua

Parameter	Satuan	Persyaratan		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
Keselamatan kerja	-	Bagian-bagian yang berbahaya bagi operator harus terlindungi		
Kenyamanan kerja:				
- Kebisingan maksimum	dB		90	
- Gaya pengoperasian kopling kemudi	N		180	
- Getaran traktor	m/detik ²		≤ 4	

Menjadi :

Tabel 4 - Persyaratan uji pelayanan traktor pertanian roda dua

Parameter	Satuan	Persyaratan		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
Keselamatan kerja	-	Bagian-bagian yang berbahaya bagi operator harus terlindungi		
Kenyamanan kerja:				
- Kebisingan maksimum	dB		90	
- Gaya pengoperasian kopling kemudi	N		180	